Les suicides à La Réunion

Données épidémiologiques

14ème Journée Nationale de Prévention du Suicide

« Prévention du suicide et opinions »

Vendredi 5 février 2010

Monique RICQUEBOURG

Observatoire Régional de la Santé de La Réunion

OBSERVATOIRE RÉGIONAL DE LA SANTÉ LA RÉUNION

Indicateurs et sources de données

Statistique nationale des causes médicales de décès

INSERM Cépidc

Données disponibles 1981-2007

Source de données

Indicateurs utilisés

Indicateurs de mortalité


Effectifs, taux, ratios, …

Sexe, âge, mode opératoire

Résultats

91 suicides en moyenne chaque année à La Réunion (2005-2007)

Evolution annuelle du nombre de décès par suicide à La Réunion *



Sources : INSERM Cépidc

* Données lissées sur 3 ans


2% de la mortalité générale

25% des morts violentes

Résultats

13 suicides pour 100 000 Réunionnais

Taux standardisé* de mortalité par suicide selon le sexe à La réunion et en métropole sur la période 2005-2007 (taux pour 100 000 habitants)



Sous mortalité régionale (quelque soit le sexe)

Sur mortalité masculine


Sources : INSERM Cépidc

* Taux standardisé sur la population métropole 1990 - Données lissées sur 3 ans

Résultats

Baisse globale de la mortalité par suicide

Evolution du taux standardisé* de mortalité par suicide selon le sexe
Réunion et métropole (taux pour 100 000 habitants)



Baisse de 40% en 20 ans …

… MAIS Tendance à la hausse chez les hommes

Sources : INSERM Cépidc * taux standardisé sur la population France métropole 1990 - Données lissées sur 3 ans

Résultats

Tendance à la hausse des taux de suicide pour les 45-64 ans et les 75 ans et +

Evolution entre 2000 et 2006 du taux brut de décès par suicide selon l'âge à La Réunion – Période 2005-2007 (taux pour 100 000)

	15-24 ans	25-34 ans	35-44 ans	45-54 ans	55-64 ans	65-74 ans	75 ans et +
2000	5	19	21	18	16	15	2
2006	3	15	18	22	20	12	20
Variation 2000-2006 (%)	↘ (-37%)	↘ (-23%)	↘ (-15%)	↗ (20%)	↗ (21%)	↘ (-21%)	↗ (983%)

Sources : INSERMcépidc, INSEE

Résultats

Près de 8 décès sur 10 concernent des hommes

Nombre de suicides selon le sexe à La Réunion
Moyenne 2005-2007



20 suicides



71 suicides

Sources : INSERM Cépidc - * Moyenne sur 3 ans

Sex ratio H/F = 3,5

(2,7 en métropole)

Résultats

Des décès principalement entre 15 et 54 ans (70 décès)

Répartition des suicides selon le sexe et l'âge à La Réunion - Période 2005/2007*

	Hommes	Femmes
< 15 ans	0	0
15-24 ans	**1**	**9**
25-34 ans	**5**	**11**
35-44 ans	**6**	**17**
45-54 ans	**4**	**17**
55-64 ans	3	8
65-74 ans	0	4
75 ans et +	1	3

Sources : INSERM Cépidc

* Moyenne sur 3 ans

La Réunion

8 décès sur 10 entre 15 et 54 ans


Métropole


6 décès sur 10 entre 15 et 54 ans

Résultats

Des taux moins élevés aux âges extrêmes à La Réunion

Taux de mortalité par suicide selon le sexe et l'âge à La Réunion et en métropole - Période 2005-2007* (taux pour 100 000 habitants)






Sources : INSERM Cépidc , INSEE

* Moyenne sur 3 ans

Taux standardisé* de mortalité par suicide selon la tranche d'âge et la région – Période 2001-2003 (taux pour 100 000 habitants)




Sources : FNORS, INSERM Cépidc


* taux standardisé sur la population France métropole 1990 - Données lissées sur 3 ans

Résultats

Suicide : une des principales causes de décès prématurés

Principales causes de mortalité prématurée (avant 65 ans) à La Réunion selon le sexe – Période 2005-2005 (%)*





Sources : INSERM Cépidc , INSEE

* Moyenne sur 3 ans - % sur l'ensemble des décès

1ère cause de décès des hommes de 25-34 ans

3ème cause de décès des femmes de 25-34 ans

Résultats

Pendaison : premier mode de suicide

Fréquences des modes de suicide à La Réunion et en métropole en 2007 (%)

	Réunion	Métropole
Pendaison, strangulation, suffocation	**44,4 %**	**48,1 %**
Saut dans le vide	13,3 %	6,4 %
Auto intoxication par produit pharmaceutique	8,9 %	14,4 %
Arme à feu	5,6 %	13,9 %
Noyade	4,4 %	5,3 %
Autres modes	23,3 %	12,0 %

Sources : FNORS, INSERM Cépidc

Conclusions

• 91 suicides annuels à La Réunion	⟺	• Sous-déclaration (20-25%) : 110-115 suicides annuels
• Intérêt de l'observation : caractériser les populations à risque afin d'adapter les actions de prévention	⟺	• Les hommes de 15-54 ans : les plus exposés
• Tendance globale à la baisse …	⟺	• … Mais remontée récente dans certains groupes de population (les hommes, les 55-64 ans …)
• Sous-mortalité régionale par suicide …	⟺	• … Mais des spécificités locales : poids du suicide plus important chez les 15-44 ans notamment

Merci pour votre attention

Observatoire Régional de la Santé de La Réunion

12 rue Colbert
97400 St-Denis
Tél : 0262 94 38 13
Fax : 0262 94 38 14
Email : orsrun@orsrun.net
Site internet : www.ors-reunion.org